

Vergleich verschiedene Samen mit Mineralischem Dünger und mit handelsüblichem Dünger

Folgende Samen wurden verwendet:

Basilikum

angegebene Keimdauer 14-21 Tage

Petersilie

angegebene Keimdauer 14-21 Tage

Schnittlauch

angegebene Keimdauer 14-21 Tag

Anzuchttopf X mit Mineralischem Dünger:

Der Mineralische Dünger wurde in einem Mischungsverhältnis von 1:100 mit normalem Wasser vermischt und aufgebracht. Die Anzuchtschale wurden einmalig mit Mineralischem Dünger bewässert

Anzuchttopf mit handelsüblichem Dünger:

Die Anzuchtschale wurden einmalig mit handelsüblichem Dünger gedüngt.

Die Samen wurden am 27.02.2018 ausgesät

Tag 3

01.03.2018

mit Mineralischem Dünger

Basilikum

Schnittlauch

Petersilie



Tag 3

01.03.2018

mit handelsüblichem Dünger

Petersilie

Basilikum

Schnittlauch



Tag 13

12.03.2018

Basilikum mit mineralischem Dünger

Basilikum mit handelsüblichem Dünger



Schnittlauch mit mineralischem Dünger

Schnittlauch mit handelsüblichem Dünger



Petersilie mit mineralischem Dünger

Petersilie mit handelsüblichem Dünger



Tag 17

16.03.2018

Basilikum mit mineralischem Dünger

Basilikum mit handelsüblichem Dünger



Schnittlauch mit mineralischem Dünger

Schnittlauch mit handelsüblichem Dünger



Petersilie mit mineralischem Dünger

Petersilie mit handelsüblichem Dünger

